
## LP-2USB/PCI Tarjeta USB 2.0 con 2+1 puertos para Bus PCI.

LP2USBPCI\_SS\_SPB01W

## Características

- Cumple con la Especificación para el Bus Serie Universal (Universal Serial Bus), en sus revisiones 1.1 y 2.0.
- La Rata de Transferencia de Datos puede ser de 1.5, 12 y 480 Mbps.
- El puerto aguas abajo (Downstream) puede manejar alta velocidad(480Mbps), Velocidad completa (12 Mbps) y baja velocidad(1.5 Mbps).
- Cumple la especificación de interfaz PCI versión 2.2. a 32-bit 33Mhz.
- Cumple con la especificación de Gestión Potencia de la interfaz del Bus-PCI versión 1.1.
- Soporta hasta 127 dispositivos.
- Soporta "hot swap" y wake-up de los dispositivos conectados.
- Incluye 2 puertos externos y uno interno(Bus with one external port).
- Usa la interfaz Card-PCI Bus.
- Driver Software: Windows 98 SE,2000, Me & XP.
- Cumple con la especificación "Universal Host Controller Interface" Revisión 1.1.
- Cumple con la revisión 0.95 de la especificación: "International Enhanced Host Controller Interface".
- El dispositivo PCL multi-function consiste de dos EHCT Host Controller core para la señalización de velocidad Full/Low y un controlador EHTC Host Controller core para señalización de alta velocidad.
- El Hub raíz está constituido por 2 puertos aguas abajo con capa física integrada.
- Soporta la especificación versión 1.1 de la interfaz de manejo de potencia del Bus PCI.
- Soporta funciones heredadas en los puertos aguas abajo.
- Fuente de poder de 2.5V con entradas tolerantes a 5V.
- Soporta dispositivos USB 2.0 y es completamente compatible con dispositivos USB 1.1.
- Fácil conectividad Plug and Play e instalación.
- Soporta todos los dispositivos que cumplen el estándar USB.
- Dispone de soportes Small Form Factor SFF así como de los regulares, una necesidad en la nueva generación de computadores tipo SFF.



## LP-2USB/PCI Tarjeta USB 2.0 con 2+1 puertos para Bus PCI.

## USANDO LA CONEXIÓN AVANZADA AL BUS PCI PARA UNA FÁCIL FUNCIÓN PLUG &PLAY.

El Bus Serie Universal (USB) tiene el poder de conectarlo a un mundo nuevo de experiencias de la computación personal muy completo. El Bus USB constituye su conexión instantánea al disfrute de la fotografía digital, y a las ilimitadas posibilidades creativas de procesamiento de imágenes digitales. Puede usar USB para conectarse con otras personas mediante la Telefonía vía la Computación Personal(PC) y la video-conferencia. Una vez pruebe el Bus USB, creemos que Ud. se acostumbrará tanto a él como para no retroceder.

La Tarjeta USB 2.0 con 2+1 puertos para Bus PCI de LanPro es simple, lista para usar, de bajo costo y muy confiable. Usa la revisión 2.0 del estándar aunque es compatible con el 1.1. ya superado. Usted se agradará mucho del desempeño de esta tarjeta simple pero poderosa.

Cómo Ordenar

LP-2USB/PCI Tarjeta USB 2.0 con 2+1 puertos para Bus PCI.

www.lanpro.com	