

LP-AR8112302410

Gabinete de exteriores para todo clima Serie 8000 de LanPro, para montaje en pared, refrigeración por ventilador, acero galvanizado con pintura electrostática, ID Profundidad: 215mm, Ancho: 360mm, Alto 470mm

LPA8112302410_SS_SPB01W

Características

- NEMA4: Estos gabinetes eléctricos están hechos de acero con carbono laminado en frío, usando corte láser preciso y soldadura para asegurar la física integridad.
- IP65 a prueba de agua: El gabinete de LanPro tiene una tira de polímero la cual sella los bordes, así como un canal que naturalmente encamina el agua fuera del interior de la caja.
- Calidad del Hardware: Bisagras bidireccionales y muy resistentes.
- Techo secundario: El "falso" el techo evita el ataque directo del sol, agua y lluvia, en la parte superior del gabinete.
- Backplane: Nuestros gabinetes están equipados con un grueso placa gruesa galvanizada que puede separarse.
- Gabinetes certificados UL® en acero inoxidable o acero frío aprobados según las ordenanzas locales.
- Placa inferior: LanPro puede customizar la placa inferior.



LP-AR8112302410

Gabinete de exteriores para todo clima Serie 8000 de LanPro, para montaje en pared, refrigeración por ventilador, acero galvanizado con pintura electrostática, ID Profundidad: 215mm, Ancho: 360mm, Alto 470mm

El gabinete de exteriores para todo clima LP-AR8112302410, para montaje sobre pared de la Serie 8000, están diseñados para proteger los equipos sensibles de su red, en ambientes hostiles, con características impermeables y a prueba de polvo, para protegerlo de los elementos y al mismo tiempo mantener el equipo seguro en el exterior.

A Funciones

NEMA4: Estos gabinetes eléctricos están hechos de acero con carbono laminado en frío, usando corte láser preciso y soldadura para asegurar la física integridad. Finalmente está recubierto para asegurar un buen acabado contra la intemperie. Tiene una fuerte resistencia a la intemperie a diferencia de los gabinetes promedio por lo que mantiene sus switches, enrutadores, módems, unidades más finas y de cobre, mejor protegidas contra las asperezas del clima.

IP65 a prueba de agua: El gabinete de LanPro tiene una tira de polímero la cual sella los bordes, así como un canal que naturalmente encamina el agua fuera del interior de la caja. El gabinete no trabaja en CONTRA el agua, sino que ayuda a guiarla desde el interior. Nuestro gabinete de exterior NEMA4 ofrece una protección IP65 efectiva.

Herrajes de calidad: Las bisagras son bidireccionales y muy resistentes. Asimismo, nuestras cerraduras son muy herméticas para garantizar la rigidez del producto. Las puertas son una de las piezas que más problemas causan en equipos baratos y nosotros intentamos no tener esta debilidad.

Techo secundario: El techo "falso" evita que el sol, el agua y la lluvia ataquen directamente la parte superior del gabinete y facilita que la temperatura interior al mediodía sea de 10 a 15 grados más baja que la del entorno, lo cual no parece ser muy importante, pero lo es. Asimismo, el fenómeno llamado estancamiento se evita por el ángulo del techo. Una pequeña pero gran ayuda para prolongar la vida útil del gabinete y los componentes.

Backplane: Nuestros gabinetes están equipados con una gruesa placa galvanizada que se puede desmontar lo cual permite el de los equipos de manera muy fácil!. Igualmente, los sistemas de riel Din son muy fáciles de conectar. Nada más sencillo que trabajar en el exterior y luego instalar el todo el conjunto dentro a la vez. Piense fuera de lo común con los gabinetes LanPro.

Placa inferior: LanPro puede personalizar la placa inferior del equipo aquí en Estados Unidos con 1 o 2 ventiladores (con el voltaje deseado por el cliente), con sus respectivos cubre lluvia. Esto reduce radicalmente el calentamiento mientras se usan los equipos activos como switches, módems, fuentes de alimentación y otros. También podemos añadir prensaestopas o accesorios herméticos en varios estilos.

UL®: Ofrecemos gabinetes certificados UL® en acero inoxidable o acero frío para cumplir con las ordenanzas locales, están apropiadamente puestos a tierra (caja y puerta) y ofrecen el grado de protección necesario para proyectos municipales o institucionales.

B Parámetros técnicos

ÍTEM	TIPO	PARÁMETRO TÉCNICO
Estructura	Dimensiones	Dimensiones externas: H×W×D 500mm x 400mm x 260mm Dimensiones internas: H×W×D 470 mm x 360mm x 215mm
	Método de instalación de los equipos	Rack estándar de 19"
	Material	Acero galvanizado con pintura electrostática.
	Estructura	Ensamblado
	Clasificación de protección de ingreso	Nema4
Control de temperatura	Enfriamiento	Ventilador DC48V
Temperatura	Temperatura	Temperatura de almacenamiento: -50°C ~ +70°C
		Temperatura de transporte: -50°C ~ +70°C
Humedad	Humedad relativa	5% ~ 100%



C Como Ordenar

LP-AR8112302410 Gabinete de exteriores para todo clima Serie 8000 de LanPro, para montaje en pared, refrigeración por ventilador, acero galvanizado con pintura electrostática, ID Profundidad: 215mm, Ancho: 360mm, Alto 470mm.