

# LP-R706XX

## Gabinetes Serie 7000 NetworkRack.

LPR706XX\_PFD\_SPB01W

### Características

- Apariencia elegante.
- Carga máxima de 800 Kg.
- Los 800 mm de ancho ayudan al manejo lateral de los cableados estructurados pues tienen el espacio adicional necesario que los gabinetes de 600 mm de la Serie ServerRack no tienen.
- Aberturas para cables superiores e inferiores con tapas.
- Marco base opcional para fijación en piso.
- Puertas y paneles laterales que se extraen fácilmente.
- El marco se mueve fácilmente si se necesita. Las unidades racks vienen marcadas en el marco para el fácil posicionamiento de los equipos.
- Un medidor opcional está disponible, el cual muestra la temperatura y velocidad del ventilador e incluye un reloj digital.
- Proporción alto rendimiento/costo, un producto de gran valor.
- Capacidad para mezclar distintos dispositivos y aplicaciones en un solo gabinete.
- Se puede adaptar a las especificaciones del cliente en diferentes colores y/o profundidades distintas.
- Es de fácil armado y viene empaquetado en tres cajas solamente.
- Seguros de alta calidad y seguros opcionales disponibles para paneles laterales.
- Sistema de enfriamiento integrado.
- Bandejas de diferentes profundidades apropiadas para cargas medianas.
- Puertas laterales disponibles con seguros sin llaves (estándar) o con llaves para mejor seguridad.
- Tres tipos de puertas disponibles: sólidas, perforadas y de vidrio.
- Roldanas pivotantes (casters) para trabajos pesados con capacidad de 250 kg y con unos frenos de seguridad opcionales.
- Postes de fijación para asegurar el rack en una posición permanente.
- Las roldanas pivotantes pueden coexistir con los postes de fijación.
- Alturas desde 18U hasta 47U.
- Profundidad desde 600mm hasta 1200mm.
- Hoja de acero de alto grado de SPCC.
- Recubrimiento de fosfato y pintados con pintura electrostática resistente a rayones.
- El color básico es el negro, sin embargo, se pueden fabricar en distintas profundidades y colores según pedidos especiales.
- Piezas disponibles inmediatamente desde nuestras oficinas principales.
- Estándares: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 parte I, DIN41494 parte 7, GB/T347 de 2-92.



## LP-R706XX

### Gabinetes Serie 7000 NetworkRack.

Los gabinetes Serie 7000 NetworkRack son racks robustos hechos especialmente para aplicaciones con grandes cantidades de cables de red en conjunto con equipos activos como: servidores, módems ADSL/XDSL, KVM y teclados más muchos otros tipos de equipos.

Los 800 mm de ancho ayudan al manejo lateral de los cableados estructurados pues tienen el espacio adicional necesario que los gabinetes de 600 mm de la Serie ServerRack no tienen. Esta característica equilibra las tres dimensiones con un eficiente manejo del cableado estructurado.


La flexibilidad hace de la Serie 7000 NetworkRacks una excelente solución para aplicaciones mezcladas. Modelos disponibles con profundidad de hasta 1200 mm.



## A Especificaciones:

<b>Serie 7000, Modelo No.</b>	<b>LP-R705XX</b>
<b>Cumplimiento de estándares</b>	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 Part 1, DIN41494 PART 7, GB/T3047, 2.92
<b>Material(Cuerpo principal)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acero laminado en frío SPCC</li> <li>● Espesor de la lámina: perfil de montaje: 2.0 mm, otros: 1.2mm</li> </ul>
<b>Puerta frontal</b>	Puerta de vidrio templado
<b>Puerta trasera</b>	Puerta de acero sólido
<b>Administración de Cableado</b>	Los 800 mm de ancho ayudan al manejo lateral de los cableados estructurados pues tienen el espacio adicional necesario que los gabinetes de 600 mm de la Serie ServerRack no tienen.
<b>Entrada de cableado</b>	Ajustable
<b>Tratamiento de la superficie</b>	Desengrasado, preparación agresiva de la superficie con ácido para remover depósitos resistentes, inmersión en ácido fosfórico y sales fosfatadas para crear una capa de fosfatos insolubles, inmersión en base para la pintura final
<b>Acabado de la superficie</b>	Pintura electrostática en polvo, color: Ral9004, RAI7044
<b>Capacidad de carga</b>	Carga estática: 800 Kg
<b>Nivel de protección</b>	IP20
<b>Empaque de transporte</b>	3 empaques planos, reduce el costo de transporte
<b>Ruedas (Roldanas) y patas</b>	Se incluyen patas ajustables y las ruedas (roldanas) son libre
<b>Paneles laterales</b>	Removibles
<b>Accesorios</b>	Muchos, disponibles en LanPro
<b>Pedestal</b>	Opcional, permite al gabinete permanecer fijo respecto al piso cumpliendo las normas para cableado fijo desde el piso, así como ventilación
<b>Entradas de cableado</b>	En el techo y en la base y pueden cerrarse
<b>Dimensiones</b>	Alturas desde 18U a 47U, profundidades desde 600mm hasta 1200mm, ancho: 600 mm

**B Vista Expandida:**



**LISTA DE PARTES**

Nº	Nombre	Cantidad	Nº	Nombre	Cantidad
1	Tapa superior	1	7	Roldana pivotante (Caster) con freno opcional	4
2	Bandeja de ventiladores de refrigeración	1	8	Marco	2
3	Guía vertical	4	9	Puerta lateral	2
4	Barra de conexiones	4	10	Puerta frontal	1
5	Puerta trasera	1	11	Tapa para entrada de cables	3
6	Tapa inferior	1	12	Riel vertical de cables	2

**Planos Dimensionales:**


**NetworkRack**  
Altura interna utilizable (mm)

UNIT REF.	A	B
37U	1833	1657
42U	2055	1878
47U	2277	2100

800W	C	D	E
	800	465	450

Depth	F	G	H	I
600D	600	548	315	310
800D	800	748	515	510
900D	900	848	615	610
1000D	1000	948	715	710
1200D	1200	1148	915	910

1U = 44.45mm / 1.75 in.



**D** **Cómo Ordenar:**

<b>LP-R70606837</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 600 mm, ancho: 800 mm, altura: 37 U.
<b>LP-R70608837</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 800 mm, ancho: 800 mm, altura: 37 U.
<b>LP-R70609837</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 900 mm, ancho: 800 mm, altura: 37 U.
<b>LP-R70610837</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 1000 mm, ancho: 800 mm, altura: 37 U.
<b>LP-R70612837</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 1200 mm, ancho: 800 mm, altura: 37 U.
<b>LP-R70606842</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 600 mm, ancho: 800 mm, altura: 42 U.
<b>LP-R70608842</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 800 mm, ancho: 800 mm, altura: 42 U.
<b>LP-R70609842</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 900 mm, ancho: 800 mm, altura: 42 U.
<b>LP-R70610842</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 1000 mm, ancho: 800 mm, altura: 42 U.
<b>LP-R70612842</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 1200 mm, ancho: 800 mm, altura: 42 U.
<b>LP-R70606847</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 600 mm, ancho: 800 mm, altura: 47 U.
<b>LP-R70608847</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 800 mm, ancho: 800 mm, altura: 47 U.
<b>LP-R70609847</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 900 mm, ancho: 800 mm, altura: 47 U.
<b>LP-R70610847</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 1000 mm, ancho: 800 mm, altura: 47 U.
<b>LP-R70612847</b>	Gabinete Serie 7000 NetworkRack, profundidad 1200 mm, ancho: 800 mm, altura: 47 U.