

LP-F3314FBK Cierre de empalmes de Fibra Óptica cilíndrico con 1 puerto ovalado mas 4 puertos redondos, $\Phi 182.5 \times 509.1\text{mm}$ (H)

LPF3314FBK_SS_SPB01W

Características:

- Bandejas de empalme: Viene de fabrica con 2 bandejas de empalme para 24 conexiones por bandeja, para un total de 48 conexiones. Opcional: hasta 6 bandejas de empalme para 24 conexiones por bandeja para un total de 144 conexiones.
- Cada bandeja adicional se encuentran disponibles por separado.
- Puerto del cable: 4 puertos redondos de $\phi 20\text{mm}$, 1 puerto ovalado para la entrada del cable de soporte sin cortar. Todos los puertos son termo sellados.
- Protección de agua: IP68
- Para montaje en pared, suspensión aérea y sujeción de postes.
- Material: PP de alta resistencia al impacto con protección UV.
- Todo el hardware es de acero inoxidable y ABS para proteger del oxido y proporcionar una larga vida útil al empalme. Este producto no tiene componentes baratos. Provisto con tubos termoencogibles de pared gruesa y con encamisado de pegamento sellador para asegurar la protección contra agua.




LP-F3314FBK
Cierre de empalmes de Fibra Óptica cilíndrico
con 1 puerto ovalado mas 4 puertos redondos,
 $\Phi 182.5 \times 509.1\text{mm}$ (H)


El **LP-F3314FBK** Cierre de empalmes de Fibra Óptica cilíndrico con 4 puertos redondos y 1 puerto ovalado, principalmente utilizado para empalmes y distribución de varios cables ópticos.

A Especificaciones:

Bandeja de empalme	Fibras individuales	Dimensiones (mm)
2 bandejas, cada una de 24 fibras Opcional: hasta 6 bandejas de empalme, cada una de 24 fibras	48 fibras, Opcional hasta 144 fibras máx.	φ182.5 x Altura 509.1

B Dibujo Dimensional:



C Bandeja de empalme individual**D** Cómo ordenar:

LP-F3314FBK Cierre de empalmes de Fibra Óptica cilíndrico con 1 puerto ovalado mas 4 puertos redondos, $\Phi 182.5 \times 509.1\text{mm}$ (H).

LP-F33702DIV Bandeja para cierre de empalmes de fibra óptica cilíndrico, de plástico ABS para hasta 24 empalmes.