

Gabinetes Serie 7000 para montaje sobre pared WallRack (WR)

LPWALLRACK7000_PFD_SPB01W

Características

- **Gestión de Cableado:**
La serie WallRack (WR) de LanPro está provista de dos puntos de entrada de cableado en la parte superior e inferior del gabinete. Los Paneles para cubrir estas aberturas pueden ser convenientemente removidos en caso de requerirse. Para seguridad adicional, estos paneles pueden reemplazarse por una placa metálica sujeta desde adentro del gabinete. La abertura grande utilizada para los ventiladores también puede ser utilizada para pasar cables.
- **Gestión Térmica:**
Los gabinetes de pared normalmente no tienen grandes densidades de componentes que generen calor excesivo. Sin embargo se han provisto rendijas de ventilación en los paneles laterales y se ha dejado una abertura en la parte superior del gabinete, la cual puede ser cubierta por un panel ciego o una bandeja de ventiladores.
- **Ventilador incluido.**
- **Fuerza:**
Nuestros Gabinetes WallRack (WR) soportan hasta 60 Kg de peso. El peso de los equipos dependerá también de lo que sea capaz de soportar la pared donde se fije el gabinete. Las pruebas se han realizado sobre pared de bloques.
- **Instalación:**
Nuestro Gabinete WallRack básico se monta directamente en una pared con cuatro pernos atornillados en sendos ramplugs insertos en la pared.
- **Hoja de acero de alto grado de SPCC.**
- **Recubrimiento de fosfato y pintados con pintura electrostática en polvo resistente a rayones.**
- **El color básico es el negro, sin embargo, se pueden fabricar en otros colores bajo pedido especial.**
- **Estándares:** ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491parte I, DIN41494 parte 7, GB/T347 de 2-92.
- **Poste de aterramiento en la base.**
- **4 Agujeros de fijación en pared en los marcos interno (LP-R702XX) o externo: (LP-R701XX).**



Gabinetes Serie 7000 para montaje sobre pared WallRack (WR)

Simple y Doble Sección.

Los gabinetes de pared de la serie 7000, siguen la tradición de fortaleza y robustez que hace honor a esta serie. Son sumamente robustos y resistentes. Hechos de laminas de calibre grueso de acero especial, a modo de soportar años de uso y abuso.

Estos WallRacks serie 7000 se componen de marco, laterales y puertas. Cómodamente empacadas en 3 cajas de cartón. Estos gabinetes de pared se usan típicamente en instalaciones pequeñas donde se acostumbra a mezclar cableado con Switches, Routers y otros equipos activos, ya sean de rack o no. Así mismo, la serie 7000, viene con bandeja de ventiladores ya incluidas en el producto, a modo de facilitar la instalación y el tiempo de montaje para el integrador. Estos ventiladores mejoran la gestión térmica de las unidades y utilizan rolineras para una vida útil de 50.000 horas entre fallas (MTBF).

Así mismo, están disponibles desde 6 U hasta 27 U de altura y ancho normalizado de 19 pulgadas y soportan una carga estática de hasta 60 kilos.


No están pensados para instalación de servidores de rack.

Los gabinetes WallRack serie 7000, también están disponibles en una versión con marco trasero abisagrado y con cerradura, a modo de poder abrir el bastidor no sólo por la parte delantera, sino por la parte trasera del bastidor también. Vienen completamente ensamblados. Un Nuevo diseño de traba de acero inoxidable para las unidades de doble sección estarán disponibles en 2011 y que aumentarán la capacidad del gabinete de aguantar el estrés impuesto por pesadas cargas.


Nota: Si se requiere una solución para un pequeño servidor de rack, para una aplicación SOHO, le recomendamos el uso de un ServerRack de piso de 18U, el cual le ofrece la capacidad de colocar un servidor pequeño y una buena cantidad de cableado a bajo costo y de manera muy confiable y robusta.

A Vista Expandida

Item	Título
1	TAPA DE PISO
2	MARCO FIJO SOLDADO
3	MARCO TRASERO SOLDADO
4	TAPA SUPERIOR
5	PANEL LATERAL IZQUIERDO
6	PANEL LATERAL DERECHO
7	SOPORTE DE ESQUINA
8	ENSAMBLE DE MARCO DE PUERTA
9	TAPA DE PLASTICO PARA ENTRADA DE CABLEADO



Vista Isométrica y Dimensiones del WallRack (WR) de 6U



Nota.: Figura de referencia, nos reservamos el derecho de hacer cambios para mejorar sus características.

B Especificaciones

Cumplimiento de estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 Part 1, DIN41494 PART 7, GB/T3047, 2.92
Material (cuerpo)	<ul style="list-style-type: none"> • Acero laminado en frío SPCC • Espesor de la lámina: perfil de montaje: 2.0 mm, otros: 1.2mm
Puerta frontal	Vidrio templado, abre hasta 180°.
Marco para pared	Sólo para modelos LP-R701XX.
Tratamiento superficie	Desengrasado, preparación agresiva de la superficie con ácido para remover depósitos resistentes, inmersión en ácido fosfórico y sales fosfatadas para crear una capa de fosfatos insolubles, inmersión en base para la pintura final.
Acabado de la superficie	Pintura electrostática en polvo, color: Ral9004, Ral7044.
Montaje sobre la pared	4 agujeros en el marco interno trasero LP-R702XX o en el marco trasero LP-R701XX para fijar a tornillos sobre la pared.
Capacidad de carga	Carga estática: 60 Kg.
Grado de protección	IP20.
Paneles laterales	Removibles.
Accesorios	Ventilador incluido, 50000 h. MTBF
Entradas de cableado	En el techo y en la base y pueden cerrarse.
Poste de aterramiento	En la base.
Dimensiones	Alturas desde 6 U a 27 U, profundidades desde 450 mm a 600 mm, ancho: 600 mm.

C Cómo Ordenar

Códigos para ordenar los Gabinetes LanPro 7000 WallRacks (WR) doble Sección.					
Modelo N°	Descripciones	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Serie
LP-R70105606	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 550 mm, Altura: 6 U.	6	600	550	7000
LP-R70106606	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 500 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 600 mm, Altura: 6 U.			600	7000
LP-R70105609	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 550 mm, Altura: 9 U.	9	600	550	7000
LP-R70106609	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 500 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 600 mm, Altura: 9 U.			600	7000
LP-R70105612	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 550 mm, Altura: 12 U.	12	600	550	7000
LP-R70106612	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 500 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 600 mm, Altura: 12 U.			600	7000
LP-R70105615	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 550 mm, Altura: 15 U.	15	600	550	7000
LP-R70106615	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 500 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 600 mm, Altura: 15 U.			600	7000
LP-R70105618	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 550 mm, Altura: 18 U.	18	600	550	7000
LP-R70106618	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 500 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 600 mm, Altura: 18 U.			600	7000
LP-R70105622	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 550 mm, Altura: 22 U.	22	600	550	7000
LP-R70106622	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 500 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 600 mm, Altura: 22 U.			600	7000
LP-R70105627	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 550 mm, Altura: 27 U.	27	600	550	7000
LP-R70106627	WallRack Serie 7000, Sección Doble, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 500 mm, Marco de Pared: 100 mm, Profundidad Total: 600 mm, Altura: 27 U.			600	7000

Códigos para ordenar los Gabinetes LanPro 7000 WallRacks (WR) Sección Simple.					
Modelo N°	Descripciones	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Serie
LP-R70204606	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Alto: 6 U.	6	600	450	7000
LP-R70206606	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 600 mm, Alto: 6 U.			600	7000
LP-R70204609	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Alto: 9 U.	9	600	450	7000
LP-R70206609	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 600 mm, Alto: 9 U.			600	7000
LP-R70204612	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Alto: 12 U.	12	600	450	7000
LP-R70206612	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 600 mm, Alto: 12 U.			600	7000
LP-R70204615	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Alto: 15 U.	15	600	450	7000
LP-R70206615	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 600 mm, Alto: 15 U.			600	7000
LP-R70204618	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Alto: 18 U.	18	600	450	7000
LP-R70206618	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 600 mm, Alto: 18 U.			600	7000
LP-R70204622	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Alto: 22 U.	22	600	450	7000
LP-R70206622	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 600 mm, Alto: 22 U.			600	7000
LP-R70204627	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 450 mm, Alto: 27 U.	27	600	450	7000
LP-R70206627	WallRack Serie 7000, Sección Simple, Ancho: 600 mm, Profundidad de Caja: 600 mm, Alto: 27 U.			600	7000